




Pushing Performance



People | Power | Partnership

HARTING Selection Guide

har-port Serviceschnittstellen

HARTING Selection Guide

har-port Serviceschnittstellen

Mit *har-port* bietet HARTING ein durchdachtes und optisch ansprechendes System für Serviceschnittstellen an. Typische Anwendungen sind Serviceschnittstellen für Ethernet und USB in Industriemaschinen, für Schaltschränke, Medizin- und Gebäudetechnik.

Neben einer zeitsparenden Montage mit fertig angeschlossenen Patchkabeln überzeugt vor allem das umfangreiche Zubehör: von nachträglich aufrastbaren Beschriftungsschildern bis zu Schutzkappen in Schutzart IP65 / IP67.

har-port

Einfacher Zugang für Servicemitarbeiter.

Praxisgerechtes Zubehör
(Schutzkappen in IP65 / IP67
und nachträglich aufrastbare
Beschriftungsschilder)

Genormte Montagebohrung
22,5 mm Durchmesser

Einfache Montage
mit Zentralmutter




People | Power | Partnership

USB 2.0 und 3.0



RJ45 Kat. 6

- Optimiert für Ethernet 1/10 Gbit oder USB 2.0 / 3.0
- Einfache Montage mit M22-Zentralbefestigungsmutter
- Praxisgerechtes Zubehör



	Bilder	Beschreibung	Bestell-Nummer	
har-port RJ45 Ethernetchnittstellen		Ethernetschnittstelle RJ45 Buchse – RJ45 Buchse	har-port RJ45 Kat. 6 Serviceschnittstelle	silber 09 45 452 1560 schwarz 09 45 452 1561
		Ethernetschnittstelle RJ45 Buchse – RJ45 Steckverbinder	har-port RJ45 Kat. 6 _A Serviceschnittstelle Länge: 0,15 m 0,2 m 0,3 m 0,4 m 0,5 m 0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m 7,5 m 10,0 m	silber 09 45 452 1500 schwarz 09 45 452 1530 09 45 452 1531 09 45 452 1532 09 45 452 1533 09 45 452 1534 09 45 452 1535 09 45 452 1536 09 45 452 1537 09 45 452 1538 09 45 452 1539 09 45 452 1540 09 45 452 1541 09 45 452 1542 09 45 452 1543 09 45 452 1544 09 45 452 1545 09 45 452 1546 09 45 452 1547 09 45 452 1548
		Wanddurchführungs-gehäuse zum Aufbau kundenspezifischer Ethernetchnittstellen	har-port Wanddurchführungsgehäuse (für alle HIFF-kompatiblen Module)	silber 09 45 452 0000 schwarz 09 45 452 0001
		RJ45 Kabelbuchsen mit IDC Anschluss	HARTING RJ45 HIFF Kabelbuchse, Kat. 5, AWG 24-22, 4-polig HARTING RJ45 HIFF Kabelbuchse, Kat. 6 _A , AWG 28-24, 8-polig HARTING RJ45 HIFF Kabelbuchse, Kat. 6 _A , AWG 24-22, 8-polig	09 45 545 1120 09 45 545 1561 09 45 545 1562
		RJ45 Kabelbuchsen mit preLink® IDC Anschluss	Ha-VIS preLink® RJ45 HIFF Buchse, Kat. 6 _A inkl. Kabelanschluss AWG 23-22 Ha-VIS preLink® RJ45 HIFF Buchse, Kat. 6 _A ohne Kabelanschluss	20 82 001 0001 20 82 000 0002
			Ha-VIS preLink® Abschlussblock AWG 23-22 Ha-VIS preLink® Abschlussblock AWG 27-26	20 82 000 0001 20 82 000 0003
			Ha-VIS preLink® Montagezange	20 82 000 9901
			Entriegelungswerkzeug zum Öffnen der RJ45 Buchsenmodule	20 82 000 9916

Bilder	Beschreibung	Bestell-Nummer
	USB – Schnittstelle Typ A Buchse – Typ A Buchse	<i>har-port</i> USB 2.0 A-A Serviceschnittstelle silber 09 45 452 1901 schwarz 09 45 452 1903
		<i>har-port</i> USB 3.0 A-A Serviceschnittstelle 09 45 452 1902 09 45 452 1904
	USB 2.0 – Schnittstelle Typ A Buchse – Typ A Steckverbinder	<i>har-port</i> USB 2.0 A-A Serviceschnittstelle Länge: 0,15 m 0,4 m 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m silber 09 45 452 1927 schwarz 09 45 452 1960
		09 45 452 1928 09 45 452 1920 09 45 452 1921 09 45 452 1922 09 45 452 1923 09 45 452 1924 09 45 452 1926 09 45 452 1925 09 45 452 1961 09 45 452 1962 09 45 452 1963 09 45 452 1964 09 45 452 1965
	USB 2.0 – Schnittstelle 2x Typ A Buchse – 2x Typ A Steckverbinder	<i>har-port</i> USB 2.0 A-A Serviceschnittstelle silber Länge: 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 5,0 m 09 45 452 1950 09 45 452 1951 09 45 452 1952 09 45 452 1953 09 45 452 1954 09 45 452 1955
	USB 2.0 – Schnittstelle Typ B Buchse – Typ B Steckverbinder	<i>har-port</i> USB 2.0 B-B Serviceschnittstelle silber Länge: 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 09 45 452 1910 09 45 452 1911 09 45 452 1912 09 45 452 1913 09 45 452 1914 09 45 452 1916 09 45 452 1915
	USB 3.0 – Schnittstelle Typ A Buchse – Typ A Steckverbinder	<i>har-port</i> USB 3.0 A-A Serviceschnittstelle Länge: 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m silber 09 45 452 1930 schwarz 09 45 452 1970
	USB 3.0 – Schnittstelle Typ A Buchse – Typ A Steckverbinder	09 45 452 1931 09 45 452 1932 09 45 452 1933 09 45 452 1934 09 45 452 1971 09 45 452 1972 09 45 452 1973 09 45 452 1974
		<i>har-port</i> USB 2.0 Mini-B-A Serviceschnittstelle silber Länge: 0,5 m 09 45 452 1940

	Bilder	Beschreibung		Bestell-Nummer
har-port Audio- und Video-Schnittstellen		Audioschnittstelle 3,5 mm Stereo Klinkenstecker Buchse auf Stecker	har-port Audio – Schnittstelle Klinkenstecker 3,5 mm, silber Länge: 1,0 m	09 45 452 1000
			har-port Audio – Schnittstelle Klinkenstecker 3,5 mm, silber Länge: 2,0 m	09 45 452 1001
		HDMI Videoschnittstelle	har-port Video-Schnittstelle HDMI Koppler, silber	09 45 452 1010
har-port Zubehör		Schutz- und Wasserschutz in Schutzart IP65 / IP67	har-port Schutzkappe IP65 / IP67, schwarz	09 45 502 0000
		Schützt die har-port Schnittstellen vor unautorisierter Benutzung	har-port Plombierhaube	09 45 502 0001
		Nachträglich aufrastbar	har-port Bezeichnungsträger	09 45 502 0002
		Selbstklebend und gravierbar	har-port Bezeichnungsschild für har-port Bezeichnungsträger 09 45 502 0002	09 45 502 0003
		Zum Verschließen unbenutzter har-port Wanddurchbrüche	har-port Blindstopfen IP65 / IP67	09 45 502 0004
		Schutz- und Wasserschutz in Schutzart IP65 / IP67 Robust und plombierbar	har-port Schutzkappe IP65 / IP67 transparent	09 45 502 0005
			schwarz	09 45 502 0008
		Schutz- und Wasserschutz in Schutzart IP65 / IP67 / IPx9k Extrem robust	har-port Schutzkappe IP65 / IP67 / IPx9k Metall	09 45 502 0006



Pushing Performance

Von HARTING.com
auf die Website für Ihr Land.

www.HARTING.ae
www.HARTING.at
www.HARTING.com.au
www.HARTING.be
www.HARTING.com.br
www.HARTING.ca
www.HARTING.ch
www.HARTING.com.cn
www.HARTING.cz
www.HARTING.de
www.HARTING.dk
www.HARTING.es
www.HARTING.fi
www.HARTING.fr
www.HARTING.co.uk
www.HARTING.com.hk
www.HARTING.hu
www.HARTING.co.in
www.HARTING.it
www.HARTING.co.jp
www.HARTING.co.kr
www.HARTINGbv.nl
www.HARTING.no
www.HARTING.pl
www.HARTING.pt
www.HARTING.ro
www.HARTING.ru
www.HARTING.se
www.HARTING.sg
www.HARTING.sk
www.HARTING.com.tr
www.HARTING.com.tw
www.HARTING-USA.com
www.HARTING.co.za

HARTING Technologiegruppe

de@HARTING.com
www.HARTING.de

at@HARTING.com
www.HARTING.at

ch@HARTING.com
www.HARTING.ch